

Vitrinas American Plus Line de Servicio Tradicional de Media Temperatura

Modelos con cristal curvo

SME04CAN SME06CAN
SME08CAN SME12CAN
SME090CAN SME045CAN

Modelos con cristal recto

SMN04VAN SMN06VAN
SMN08VAN SMN12VAN
SMN090VAN SMN045VAN



UNA LÍNEA VERSÁTIL APTA PARA TUS NECESIDADES

AMERICAN
by **HUSSMANN**

- Medidas 4 pies, 6 pies, 8 pies y 12 pies. Existen módulos angulares exteriores que permiten un layout de tienda más dinámico.
- Unidades remotas.
- Fácil mantenimiento y limpieza.
- Fabricados con los más altos índices de calidad Hussmann.



EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- ▶ Modelos con cristal frontal elevable
- ▶ Existen módulos angulares y exteriores de 45° y 90° que permiten un layout de tienda más dinámico
- ▶ Cabeceras 1875 mm, 2500 mm y 3750 mm
- ▶ Ventiladores electrónicos de alta eficiencia con bajo consumo
- ▶ Iluminación LED en exposición

OPCIONES Y ACCESORIOS ADICIONALES

ÁREA DE EXPOSICIÓN

- ▶ Encimera de trabajo de 280 mm
- ▶ Exposición en Epoxi, acero inoxidable
- ▶ Exposición 2 - 3 niveles en epoxi o acero inoxidable
- ▶ Estante intermedio acristalado
- ▶ Cierre posterior
- ▶ Parrillas
- ▶ Separador de metacrilato o varilla
- ▶ Plot
- ▶ Base portaenchufes
- ▶ Reserva neutra o refrigerada
- ▶ Ruedas
- ▶ Evaporador anti-corrosión
- ▶ Ventiladores protegidos contra el agua
- ▶ Versión encurtidos
- ▶ Bumper (Paragolpes) de acero inoxidable
- ▶ Portaprecios de diferentes colores y tamaños

ESTÉTICA

- ▶ Disponibilidad de colores para la personalización interior y exterior de los muebles
- ▶ Disponibles distintos colores de paragolpes (incluido paragolpes transparentes con embellecedor)
- ▶ Diferentes colores de iluminación: Blanco, Blanco cálido y Carne

CONTROL DE TEMPERATURA

- ▶ Control electrónico o control electrónico con tarjeta de comunicación

- ▶ Desescarche eléctrico

EFICIENCIA ENERGÉTICA

- ▶ Válvula electrónica AKV
- ▶ Iluminación LED para el zócalo

OPCIONES DE INSTALACIÓN

- ▶ Lateral panorámico con cristal doble
- ▶ Lateral espejo ambos lados
- ▶ Separador fijo metacrilato
- ▶ Refrigerante CO2 (R744)

COMPROMETIDOS CON EL MEDIO AMBIENTE Y UN MAYOR AHORRO DE ENERGÍA

- Las Vitrinas de American Plus de servicio tradicional son ideales para la venta en servicio asistido de carne y productos de delicatessen, pero se adaptan a cualquier tipo de producto: M1, L3 y caliente.
- Visibilidad y ergonomía son sus señas de identidad. Su estructura delantera de cristal elevable maximiza la visión de la exposición de producto y amplía la apertura trasera, eliminando las barreras físicas de las personas que atienden el servicio.
- Consumo de energía reducido debido a la aplicación de las últimas tecnologías de refrigeración para un menor consumo de energía: evaporador optimizado, iluminación LED, ventiladores de alta eficiencia.
- Permite crear líneas continuas con los exhibidores de autoservicio de cristal recto y curvo.
- Amplia gama de accesorios que permiten mayor flexibilidad en la configuración del punto de venta.



INFORMACIÓN TÉCNICA

Datos de Refrigeración

SMECAN			SMNVAN	
	Carne / Deli	Salchichón / Demás	Carne / Deli	Salchichón / Demás
Descarga de aire	-3°C (33.8°F)	-1°C (30.2°F)	-3°C (33.8°F)	-1°C (30.2°F)
Temp. de evaporación	-5.3°C (22.5°F)	-2.3°C (27.9°F)	-5.6°C (21.9°F)	-3.6°C (25.5°F)
Carga Térmica	223 W/m (232 BTU/hr/pie)	223 W/m (232 BTU/hr/pie)	271 W/m (282 BTU/hr/pie)	1271 W/m (282 BTU/hr/pie)

Datos de Deshielo

Tiempos entre deshielos	Tiempo de apagado
6 hr	15-60 min

Datos de Producto

	SME04CAN	SME06CAN	SME08CAN	SME12CAN	SME090CAN	SME045CAN
Volumen Refrigerado	264 lts	397 lts	529 lts	793 lts	278 lts	140 lts
Área de Exhibición total	0.884 m²	1.348 m²	1.812 m²	2.74 m²	0.932 m²	0.446 m²
	SMN04VAN	SMN06VAN	SMN08VAN	SMN12VAN	SMN090VAN	SMN045VAN
Volumen Refrigerado	240 lts	360 lts	480 lts	720 lts	227	113
Área de Exhibición total	1.097 m²	1.655 m²	2.212 m²	3.327 m²	1.02	0.501

Peso de Envío

	SME04CAN	SME06CAN	SME08CAN	SME12CAN	SME090CAN	SME045CAN
	SMN04VAN	SMN06VAN	SMN08VAN	SMN12VAN	SMN090VAN	SMN045VAN
Peso de envío	165 kg (364 lb)	240 kg (529 lb)	315 kg (695 lb)	460 kg (1014 lb)	180 kg (397 lb)	90 kg (198 lb)

Datos Eléctricos

	SME04CAN	SME06CAN	SME08CAN	SME12CAN	SME090CAN	SME045CAN
Amperios						
Nº de ventiladores evaporador	2	3	4	6	1	2
Ventiladores del evaporador (230V/50-60Hz)	0.14 A	0.21 A	0.28 A	0.42 A	0.07 A	0.14 A
Nº de ventiladores anticondensación	1	2	2	3	2	1
Ventiladores anticondensación (230V/50-60Hz)	0.07 A	0.14 A	0.14 A	0.21 A	0.14 A	0.07 A
Wattios						
Nº de ventiladores evaporador	-	-	-	-	-	-
Ventiladores del evaporador (230V/50-60Hz)	22 W	33 W	44 W	66 W	11 W	22 W
Nº de ventiladores anticondensación	-	-	-	-	-	-
Ventiladores anticondensación (230V/50-60Hz)	11 W	22 W	22 W	33 W	22 W	11 W

Datos de Iluminación

	SME04CAN	SME06CAN	SME08CAN	SME12CAN	SME090CAN	SME045CAN
Amperios						
Nº de leds de iluminación	1	2	2	3	4	2
Iluminación simple visera	0.15 A	0.25 A	0.31 A	0.46 A	0.12 A	0.06 A
Wattios						
Nº de leds de iluminación	-	-	-	-	-	-
Iluminación simple visera	32 A	51 A	64 A	96 A	22 A	11 A


Datos Eléctricos

	SMN04VAN	SMN06VAN	SMN08VAN	SMN12VAN	SMNO90VAN	SMNO45VAN
Amperios						
Nº de ventiladores evaporador	2	3	4	6	1	2
Ventiladores del evaporador (230V/50-60Hz)	0.14 A	0.21 A	0.28 A	0.42 A	0.07 A	0.14 A
Nº de ventiladores anticondensación	1	2	2	3	2	1
Ventiladores anticondensación (230V/50-60Hz)	0.07 A	0.14 A	0.14 A	0.21 A	0.14 A	0.07 A
Wattios						
Nº de ventiladores evaporador	-	-	-	-	-	-
Ventiladores del evaporador (230V/50-60Hz)	22 W	33 W	44 W	66 W	11 W	22 W
Nº de ventiladores anticondensación	-	-	-	-	-	-
Ventiladores anticondensación (230V/50-60Hz)	11 W	22 W	22 W	33 W	22 W	11 W


Datos de Iluminación

	SMN04VAN	SMN06VAN	SMN08VAN	SMN12VAN	SMNO90VAN	SMNO45VAN
Amperios						
Nº de leds de iluminación	1	2	2	3	3	2
Iluminación simple visera	0.15 A	0.25 A	0.31 A	0.46 A	0.12 A	0.06 A
Wattios						
Nº de leds de iluminación	-	-	-	-	-	-
Iluminación simple visera	32 W	51 W	64 W	96 W	23 W	11 W


Sección transversal modelo SME




Sección transversal modelo SMN



Sección transversal modelo SMEO



Sección transversal modelo SMNO





AMERICAN
by **HUSSMANN®**

Estos exhibidores están diseñados para su uso en tiendas cuando la temperatura y la humedad no exceda los 24° C y 55% H.R. bajo Clase 8. Dimensiones mostradas en milímetros y (pulgadas). Nos reservamos el derecho de cambiar o revisar las especificaciones del producto o cambio en el diseño en relación de nuestros productos. Tales cambios no da derecho al comprador para hacer los cambios correspondientes, mejoras, adiciones o reemplazos para equipo previamente vendido o embarcado. Para recursos y garantías adicionales, comuníquese con su representante de ventas o visite www.hussmann.com/es/american

MEJORES NEGOCIOS · MEJORES SOCIOS · UN MUNDO MEJOR

www.hussmann.com/es/american