

***Keep paper cover on glass
throughout installation
to avoid damage to Always*Clear™ coating.***

Retain for End User

HUSSMANN®

***INNOVATOR AND INNOVATOR II* REACH-IN DOOR**

**ALWAYS*CLEAR™ GLASS
CLEANING INSTRUCTION**

Wipe inside of glass with 90% isopropyl (rubbing) alcohol and a soft cloth. Allow surface to dry before closing door.

Use of other cleaners or abrasives may damage the Always*Clear surface, and/or void the warranty.

Do not use water to clean the door or glass.

Do not apply adhesive labels, stickers, tape, or similar products directly to Always*Clear surface. Labels (stickers) applied to the coated surface will cause damage and void the warranty.

Failure to follow these instructions will void the warranty.

***Mantenga la cobertura de papel sobre
el vidrio durante toda la instalación
para evitar dañar el revestimiento Always*Clear.™***

Guarde para el usuario final

HUSSMANN®

***PUERTAS PARA REFRIGERADORES COMERCIALES
INNOVATOR E INNOVATOR II***

**INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA DEL VIDRIO
ALWAYS*CLEAR™ GLASS**

Limpié el interior del vidrio con alcohol isopropílico al 90% (frotando) y un paño suave. Deje que la superficie se seque antes de cerrar la puerta.

El uso de otros limpiadores o productos abrasivos puede dañar la superficie Always*Clear y/o anular la garantía.

No use agua para limpiar la puerta ni el vidrio.

No aplique etiquetas adhesivas, pegatinas, cintas adhesivas ni productos similares directamente a la superficie Always*Clear. Las etiquetas (pegatinas) aplicadas en la superficie cubierta causarán un daño y anularán la garantía.

No seguir estas instrucciones anulará la garantía.

Ne pas enlever la pellicule de papier du verre durant l'installation

afin d'éviter d'endommager le revêtement Always*Clear^{MC}.

Conserver pour l'utilisateur final

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE DU VERRE ALWAYS*CLEAR^{MC} DES PORTES DES ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES HUSSMANN[®] INNOVATOR ET INNOVATOR II

Essuyer l'intérieur du verre avec de l'alcool isopropylique 90 % (alcool à friction) et un linge doux. Laisser sécher la surface avant de fermer la porte.

L'usage de tout autre nettoyant ou abrasif pourrait endommager la surface Always*Clear^{MC} et/ou invalider la garantie.

Ne pas nettoyer la porte ou le verre avec de l'eau.

Ne pas appliquer d'étiquettes adhésives, d'autocollants, de ruban adhésif ou d'autres produits semblables directement sur la surface Always*Clear^{MC}. Les étiquettes (autocollants) appliquées sur la surface enduite causeront des dommages et invalideront la garantie.

Le non-respect de ces instructions invalidera la garantie.