

Algunas piezas se han borrado de la imagen para fines de claridad visual.

Se muestran arriba los quioscos de control

NOTA: La caja de conexiones para el cableado instalado en el local a cada taquilla se ubica en la parte posterior derecha de la unidad. Consulte el manual para más detalles.

Vista delantera	Página 2	Eléctrico y pesos de envío estimados	Página 6
Vista del corte transversal	Página 3	Código QR para los diagramas de cableado	Página 6
Perspectiva de plano	Página 4	Historial de revisiones	Página 7
Vista de la caja de conexiones posterior	Página 5		

Data sheet-SLIC-SP

Hoja de datos-SLIC-SP

Nos reservamos el derecho de cambiar o revisar las especificaciones y el diseño del producto en relación con cualquier característica de nuestros productos. Dichos cambios no dan derecho al comprador a cambios correspondientes, mejoras, agregados o reemplazos en el equipo comprado o enviado anteriormente.

TAQUILLA SMART EXCHANGE SLIC


Quioscos de control

Vistas de la taquilla

Taquilla Smart Exchange

Dimensiones mostradas en pulg. y (mm).

Vista delantera de los quioscos de control



Vistas de la taquilla


TAQUILLA SMART EXCHANGE SLIC

Quioscos de control

Dimensiones mostradas en pulg. y (mm).

Taquilla Smart Exchange

*Vista lateral de los
quioscos de control*




Vistas de la taquilla

TAQUILLA SMART EXCHANGE SLIC

Quioscos de control

Dimensiones mostradas en pulg. y (mm).



Parte posterior de la unidad (dimensiones hacia la parte posterior de la caja de conexiones)

TAQUILLA SMART EXCHANGE SLIC

Quioscos de control

Datos eléctricos

Tipo de módulo

Quioscos de control L1

Amperios

L1

Controles/Componentes de la taquilla 1.25

Ventiladores 0.19

Calentador -

Total 1.44

Alimentación eléctrica en el local

120 V 3 cables

L1

MCA 1.80

MOPD 3.00

Tamaño del disyuntor 20



Diagramas de cableado

Escanee el código QR con su dispositivo móvil para acceder en línea a los diagramas de cableado para este módulo.

PESO DE ENVÍO ESTIMADO †

Gabinete

SLIC

lb (kg) 400 (181)

† Los pesos reales varían dependiendo de los kits opcionales incluidos.

Para pedir piezas o acceder a
información adicional del
producto por favor visite:

parts.husmann.com
Llame sin cargo: 1.855.487.7778

Historial de revisiones

Revisión A: Agosto de 2020: Emisión original

Revisión B: Diciembre de 2020: Se actualizaron los datos de rendimiento, códigos QR y diagramas.